

Lenta®
WOOD COMPOSITE

Tarasy premium

Kompozyt drewna nowej generacji

www.lenta.pl

Bezpieczeństwo i komfort

Dzięki specjalnej antypoślizgowej powierzchni odprowadzającej wodę unikniemy niebezpiecznych sytuacji na naszym tarasie. Deski nie posiadają drzazg, jak w tradycyjnym tarasie drewnianym, przez co są bardziej przyjazne dla dzieci.

Lenta WOOD COMPOSITE

odporny na plamy i zabrudzenia

warstwa ochronna nie przepuszcza wody

odporny na warunki atmosferyczne

bezobsługowy

antypoślizgowy

prosty w montażu

nie absorbuje wody

Nowa generacja kompozytu

Tarasy dopasowane do Twoich potrzeb

PVT≥37
OPÓR POŚLIZGU
Niskie ryzyko poślizgnięcia

Najpopularniejszą metodą weryfikacji odporności posadzki na poślizg jest badanie oporu poślizgu w skrócie określane jako PTV (Pendulum Test Value).

Nasze deski otrzymały punktację 37 co w klasyfikacji oznacza niskie ryzyko poślizgnięcia.

Kompozytowe deski tarasowe nowej generacji to innowacyjne rozwiązania w produkcji kompozytu drewna na świecie. Dynamiczny rozwój technologii pozwolił stworzyć produkt przewyższający swoimi parametrami tradycyjne rozwiązania.

Walory wizualne przewyższają zwykłe deski ryflowane. Kompozyt nowej generacji jest dużo łatwiejszy w utrzymaniu, nie wygląda jak plastik, przypomina drewno i posiada wszystkie atuty kompozytu.

Deski Lenta występują w siedmiu bardzo żywych i wyrazistych kolorach nadających tarasowi nietuzinkowy, modernistyczny wygląd. Na pierwszy rzut oka kompozyt wygląda jak prawdziwe drewno i przyciąga uwagę oraz zainteresowanie nawet najbardziej wymagających znawców.

Naszym odbiorcom proponujemy gotowe rozwiązania wraz z profesjonalną usługą doradczą oraz wspaniałym efektem końcowym w postaci przydomowego tarasu.

Trwałość i jakość

Dzięki unikalnym połączeniu komponentów nasze produkty nie absorbują wody przez co nie butwieją, nie gniją oraz nie szarzeją na słońcu. Nasze deski nie wymagają malowania, impregnowania i odświeżania. Dodatkowo są odporne na ujemne temperatury, opady deszczu oraz śniegu.

Lenta WOOD COMPOSITE

Elementy systemowe

Deska tarasowa

MODEL: LD14022

WAGA: 2,75 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 280 cm



Deska schodowa

MODEL: LD14022S

WAGA: 3,75 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 280 cm



Legar aluminiowy

MODEL: LD5039ALU

WAGA: 0,92 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 280 cm





Legar systemowy

MODEL: LD5030

WAGA: 1,15 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 280 cm



Listwa LD7010

MODEL: LD7010

WAGA: 0,93 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 283 cm





Listwa LD14010

MODEL: LD14010

WAGA: 1,51 kg / mb

DŁUGOŚĆ: 283 cm



Klips startowy

Klips LD-1

WYMIARY: 31 x 20 mm

WAGA: 0,09 kg (op. 10 szt.)



Klips montażowy

Klips LD-2

WYMIARY: 44 x 45 mm

WAGA: 0,83 kg (op. 50 szt.)

Klips blokujący

Klips LD-3

WYMIARY: 18 x 18 mm

WAGA: 0,03 kg (op. 10 szt.)



Lenta deska tarasowa LD14022

Kolor: piaskowy
Odpowiednik RAL: #1024

Kolor: oranż
Odpowiednik RAL: #8001

Kolor: rustykalny
Odpowiednik RAL: #8007

Kolor: czekoladowy
Odpowiednik RAL: #8026

Kolor: marmurowy
Odpowiednik RAL: #7040



Kolor: szary
Odpowiednik RAL: #7046



Kolor: grafitowy
Odpowiednik RAL: #9004

Parametry

Szerokość	140 mm
Powierzchnia krycia	145 mm (z uwzględnieniem dystansu klipsa)
Grubość	22mm
Długość	2800 mm
Waga 1 deski	7,70 kg
Waga 1 m2	19,00 kg
Ilosć desek / 1 m2	6,90
Skład	Polimerowo-drzewny kompozyt składający się z mączki drzewnej i wyokociśnieniowego polietylenu
Skład powierzchni	Odporna na uszkodzenia polimerowa otulina zewnętrzna posiadająca strukturę usłojenia drewna
Kolory	Piaskowy, Oranż, Rustykalny, Czekoladowy, Marmurowy, Szary, Grafitowy

Przekrój



Lenta - listwy wykończeniowe

Listwa LD7010

Szerokość	70 mm
Grubość	10 mm
Długość	2830 mm
Waga 1 listwy	2,64 kg
Skład	Polimerowo-drzewny kompozyt składający się z mączki drzewnej i wyokociśnieniowego polietylenu
Skład powierzchni	Odporna na uszkodzenia polimerowa otulina zewnętrzna posiadająca strukturę usłojenia drewna

Przekrój



Listwa LD14010

Szerokość	140 mm
Grubość	10 mm
Długość	2830 mm
Waga 1 listwy	4,28 kg
Skład	Polimerowo-drzewny kompozyt składający się z mączki drzewnej i wyokociśnieniowego polietylenu
Skład powierzchni	Odporna na uszkodzenia polimerowa otulina zewnętrzna posiadająca strukturę usłojenia drewna

Przekrój



Lenta deska schodowa LD14022S

Parametry

Szerokość	140 mm
Powierzchnia krycia	145 mm (z uwzględnieniem dystansu klipsa)
Grubość	22 mm
Długość	2800 mm
Waga 1 deski	10,5 kg*
Waga 1 m2	nie dotyczy
Ilosć desek / 1 m2	nie dotyczy
Skład	Polimerowo-drzewny kompozyt składający się z mączki drzewnej i wyokociśnieniowego polietylenu
Skład powierzchni	Odporna na uszkodzenia polimerowa otulina zewnętrzna posiadająca strukturę usłojenia drewna
Kolory	Piaskowy, Oranż, Rustykalny, Czekoladowy, Marmurowy, Szary, Grafitowy

Przekrój



Lenta - legary systemowe

Wymiary i waga

LD5030 (wys. x szer. x dł.)	30 x 50 x 2800 mm
Waga	1,15 kg / mb 3,22 kg / szt.

LD3924ALU (wys. x dł. x szer.)	39 x 24 x 2800 mm
Waga	0,69 kg / mb 1,92 kg / szt.

LD5039ALU (wys. x szer. x dł.)	50 x 39 x 2800 mm
Waga	0,93 kg / mb 2,58 kg / szt.

System na wylewce

Maskowanie boków
Listwa wykończeniowa LD7010
lub Listwa wykończeniowa LD14010

Rozstaw legarów 40 cm
Legary kompozytowe LD5030



01		Deska LD14022
02		Deska LD14022S
03		Listwa LD14010
04		Listwa LD7010
05		Legar LD5030
06		Legar LD5039ALU
07		Klips montażowy
08		Klips startowy
09		Klips blokujący
10		Podparcie legarów
11		Słupek żelbetowy

SYSTEM NA WYLEWCE - PRZEKRÓJ W POPRZEK



Lenta
WOOD COMPOSITE

System na fundamencie punktowym

Rozstaw legarów 40 cm

Legary aluminiowe LD5039ALU

Podparcie legarów 110 cm

Legary aluminiowe LD5039ALU





01		Deska LD14022
02		Deska LD14022S
03		Listwa LD14010
04		Listwa LD7010
05		Legar LD5030
06		Legar LD5039ALU
07		Klips montażowy
08		Klips startowy
09		Klips blokujący
10		Podparcie legarów
11		Słupek żelbetowy

Prostota użytkowania

Deski Lenta dzięki powłoce ochronnej są o wiele łatwiejsze w utrzymaniu i użytkowaniu, niż tradycyjny kompozyt. Wszelkie zabrudzenia są usuwane dużo łatwiej i szybciej, a dzięki warstwie ochronnej, plamy pozostawione nawet na długo nie ingerują w deskę.

Lenta®
WOOD COMPOSITE

System na wspornikach regulowanych na dachu odwróconym

* system na wspornikach regulowanych stosowany również na wylewce





01	Deska LD14022
02	Deska LD14022S
03	Listwa LD14010
04	Listwa LD7010
05	Legar LD5030
06	Legar LD5039ALU
07	Klips montażowy
08	Klips startowy
09	Klips blokujący
10	Podparcie legarów
11	Słupek żelbetowy



Deska schodowa LD14022S

Przykładamy uwagę do detali. Nowy produkt Lenta deska schodowa model LD14022S umożliwia wykończenie stopni bez konieczności użycia listew wykończeniowych.

Profil dostępny w każdym kolorze.







PRZEKRÓJ POPRZECZNY



PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

Lenta
WOOD COMPOSITE

Kolorystyka

Nasze produkty dostępne są w 7 kolorach ,
każdy profil deski posiada dwa warianty struktury.



Piaskowy

RAL 1024
Odpowiednik



Oranż

RAL 8001
Odpowiednik





Rustykalny

RAL 8007
Odpowiednik



Czekoladowy

RAL 8026
Odpowiednik

Marmurowy

RAL 7040
Odpowiednik





Szary

RAL 7046
Odpowiednik



Grafitowy

RAL 9004
Odpowiednik



Lenta
WOOD COMPOSITE

Przewaga rozwiązań Lenta - dedykowane legary

Profesjonalne atestowane aluminiowe profile konstrukcyjne to istotna cecha naszych systemów tarasowych. Nie stosjemy tanich zamienników, tylko dedykowane profile.

Wybierz profil dla siebie

KOMPOZYT DREWNA LENTA

	Wymiar	Odpowiednik ral	Pokrycie m2 / szt.	Waga / szt.	Struktury powierzchni	Odporność na ścieranie	Odporność na uderzenie PN-EN 477 (tabela 2)	Nośność, wytrzymałość i moduł sprężystości EN 15534-1+A1:2017 (tabela 3)	Twardość PN-EN1533:2011	Współczynnik rozszerzalności temirinczngj EN 15534-1+A1 2017
Deska LD14022 Kolor: piaskowy	14 x 2.2 x 280 cm	RAL 8007	2,47 szt.	7,7 kg	S1/S2	PVT > 37	< 0,05 średnia	22,4 N/mm2 (średnia)	82 N/mm2 (średnia)	długości 4,2 x10^{-5} szerokości 6,5 x10^{-5} grubości 11,0 x10^{-5}
Deska LD14022 Kolor: oranż	14 x 2.2 x 280 cm	RAL 7040	2,47 szt.	7,7 kg	S1/S2	PVT > 37	< 0,05 średnia	22,4 N/mm2 (średnia)	82 N/mm2 (średnia)	długości 4,2 x10^{-5} szerokości 6,5 x10^{-5} grubości 11,0 x10^{-5}
Deska LD14022 Kolor: rustykalny	14 x 2.2 x 280 cm	RAL 8026	2,47 szt.	7,7 kg	S1/S2	PVT > 37	< 0,05 średnia	22,4 N/mm2 (średnia)	82 N/mm2 (średnia)	długości 4,2 x10^{-5} szerokości 6,5 x10^{-5} grubości 11,0 x10^{-5}
Deska LD14022 Kolor: czekoladowy	14 x 2.2 x 280 cm	RAL 7021	2,47 szt.	7,7 kg	S1/S2	PVT > 37	< 0,05 średnia	22,4 N/mm2 (średnia)	82 N/mm2 (średnia)	długości 4,2 x10^{-5} szerokości 6,5 x10^{-5} grubości 11,0 x10^{-5}
Deska LD14022 Kolor: marmurowy	14 x 2.2 x 280 cm	RAL 7040	2,47 szt.	7,7 kg	S1/S2	PVT > 37	< 0,05 średnia	22,4 N/mm2 (średnia)	82 N/mm2 (średnia)	długości 4,2 x10^{-5} szerokości 6,5 x10^{-5} grubości 11,0 x10^{-5}
Deska LD14022 Kolor: szary	14 x 2.2 x 280 cm	RAL 7046	2,47 szt.	7,7 kg	S1/S2	PVT > 37	< 0,05 średnia	22,4 N/mm2 (średnia)	82 N/mm2 (średnia)	długości 4,2 x10^{-5} szerokości 6,5 x10^{-5} grubości 11,0 x10^{-5}
Deska LD14022 Kolor: grafitowy	14 x 2.2 x 280 cm	RAL 9004	2,47 szt.	7,7 kg	S1/S2	PVT > 37	< 0,05 średnia	22,4 N/mm2 (średnia)	82 N/mm2 (średnia)	długości 4,2 x10^{-5} szerokości 6,5 x10^{-5} grubości 11,0 x10^{-5}



Opór poślizgu

Nasze deski kompozytowe drugiej generacji otrzymały punktację 37 co w klasyfikacji oznacza niskie ryzyko poślizgnięcia.

Łatwe w utrzymaniu

Deski Lenta dzięki specjalnej polimerowej powłoce zewnętrznej są łatwe czyszczeniu i utrzymaniu.

Produkt z atestem

Przyjazny dzieciom,bezpieczny i przebadany przez PZH

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO · PRODUKT Z ATESTEM · PZH



Żywe i trwałe kolory

Trwałość kolorów to główna cecha naszych produktów.

Lenta
WOOD COMPOSITE

Dystrybutor

instagram.com/**lenta.pl** youtube.com/**lentadeck** facebook.com/**lentadeck** pinterest.com/**lentadeck**